

TYR GMPPro Mix-In

För kostbehandling av konstaterad tyrosinemi (TYR)

TYR GMPPro Mix-In är en icke-näringsmässigt komplett, pulverbaserad proteinkälla låg i fenylalanin och tyrosin, som innehåller glykomakropeptid (GMP) med essentiella och icke-essentiella aminosyror samt små mängder kolhydrater och vissa mineraler. Ej smaksatt.

TYR GMPPro Mix-In innehåller 18,0 mg fenylalanin och 3,5 mg tyrosin per 12,5 portion (påse).

TYR GMPPro Mix-In är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av läkare eller dietist.



Ingredienser

Kasein-glykomakropeptid (GMP)-isolat (64%) (från komjölk), L-leucin, glycin, L-lysinacetat, L-histidin, L-arginin, L-valin, L-tryptofan, L-cystin, L-metionin, torkad glukossirap, klumpförebyggande medel (E551), taurin, L-karnitin.

Viktigt

Endast för enteral användning. Får ej användas parenteralt. Skall användas under medicinsk övervakning. Ej lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för personer med komjölkproteinallergi. Lämplig från 3 års ålder. Ej lämplig för barn under 3 år.

Endast avsedd för patienter med tyrosinemi (TYR). Proteinersättningar baserade på GMP, är en naturlig källa till fenylalanin och tyrosin.

Försiktighetsåtgärder

Produkten skall inte användas som enda proteinkälla, utan måste kompletteras med en naturlig proteinkälla och andra näringsämnen i ordinerad mängd, för att tillgodose behovet av fenylalanin och tyrosin samt vätska och övriga näringsämnen. **Kosten måste kompletteras med en lämplig källa för vitaminer, mineraler och spårämnen för att tillgodose patientens näringsbehov.**

Rekommenderat intag

Dosering och spädning skall alltid fastställas i samråd med läkare eller dietist och är beroende av patientens ålder, vikt och kliniska tillstånd.

Rekommenderad koncentration

12,5 g pulver (1 påse) blandas med 180-240 ml vatten eller dryck med smak. Denna koncentration är endast förslag på lämplig spädning. Mängden och spädning av produkten kan anpassas till individuell tolerans och preferens under övervakning av läkare eller dietist. Vatten eller utspädd dryck bör ges vid sidan om för att säkerställa ett adekvat vätskeintag.

Tillredning och dosering

Tvätta händerna och använd rena redskap. Mät upp den ordinerade mängden kallt vatten i en behållare med skruvlock. Tillsätt ordinerad mängd pulver till vattnet. Förslut behållaren och skaka väl tills pulvret är helt upplöst. Tillreds lämpligast med kylt vatten och konsumeras direkt efter tillredning. Denna produkt kan också tillsättas till andra förskrivna proteinersättningar för tyrosinemi eller halvfast/mjuk mat. Värm, baka eller tillsätt inte i varm mat eller dryck (över 55°C).

Förvaring och hållbarhet

Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad påse används direkt. Förpackad i en skyddande atmosfär. Bäst-före-datum finns angivet på förpackningens undersida.

Beställning

TYR GMPPro Mix-In kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutriciastore.se, e-post: order.amnse@danone.com eller telefon: 08-24 15 30.

Produkt	Art.nr	Förpackning
TYR GMPPro Mix-In Neutral	90 05 27	30 påsar à 12,5 g

Näringsvärde

		Per 100 g	Per portions-påse 12,5 g
Energi			
	kJ	1373	172
	kcal	323	40
Fett	g	0	0
- varav mättat fett	g	0	0
Kolhydrat	g	0,76	0,1
- varav sockerarter	g	0,05	0,01
Fiber	g	0	0
Proteinekvalenter	g	80	10
varav:			
L-alanin	g	3,2	0,4
L-arginin	g	3,9	0,48
L-asparaginsyra	g	4,7	0,59
L-cystin	g	1,1	0,14
L-glutaminsyra	g	10,8	1,3
Glycin	g	7,6	0,94
L-histidin	g	3,9	0,49
L-isoleucin	g	5,8	0,72
L-leucin	g	11,6	1,4
L-lysin	g	6,2	0,78
L-metionin	g	1,9	0,23
L-fenylalanin	mg	144	18
L-prolin	g	6,1	0,77
L-serin	g	4,1	0,51
L-treonin	g	9	1,1
L-tryptofan	g	1,9	0,24
L-tyrosin	mg	28	3,5
L-valin	g	7	0,88
Salt	g	2,8	0,35
Mineraler			
Natrium	mg	1127	141
Kalium	mg	992	124
Klorid	mg	<70	<8,8
Kalcium	mg	<130	<16,3
Fosfor	mg	320	40
Övrigt			
L-karnitin	mg	80	10
Taurin	mg	240	30
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		250*
Osmolaritet	mOsmol/l		240*

* Vid rekommenderad koncentration: 12,5 g pulver + 180 ml vatten.