

# LOPROFIN

**För kostbehandling av medfödda metabola sjukdomar eller vid nedsatt njur- eller leverfunktion som kräver lågprotein kost**

**Loprofin Pasta** är baserad på majs- och potatisstärkelse och finns som Spaghetti, Penne, Tagliatelle, Makaroner, Fusilli, Lasagne och Animal Pasta. Loprofin Pasta är gluten-, mjölk-, laktos- och äggfri. Kan innehålla spår av soja och lupin\*.

**Loprofin Ris** är baserat på ris-, majs- och potatisstärkelse och är gluten-, mjölk-, laktos- och äggfri. Kan innehålla spår av soja och lupin\*.

**Loprofin kex (Crackers)** och **Loprofin Örtkryddade kex (Herb crackers)** är baserade på majs- och tapiokastärkelse. De är gluten-, mjölk-, laktos-, ägg-, och sojafria.

**Loprofin Frukostflingor (Loops)** är baserade på vetestärkelse. Loprofin Frukostflingor är gluten-, mjölk-, laktos-, ägg-, och sojafria.

**Loprofin PKU-dryck** är en färdig mjölkliknande dryck i 2 dl Tetra Brik, med lågt innehåll av protein och fenylalanin. Loprofin PKU-dryck kan användas som mjölk i matlagning, bakning eller som måltidsdryck. Loprofin PKU-dryck smakar bäst väl kyld.

**Loprofin äggersättning** kan användas som ersättning för ägg vid bakning och matlagning och är baserat på potatis- och tapiokastärkelse. Det är gluten-, mjölk-, laktos-, ägg-, och sojafritt. En förpackning (2x250 g) motsvarar ungefär 100 ägg.

**Loprofin Mix** är en mjölblandning med låg proteinhalt, baserad på vetestärkelse. Innehåller inte gluten, mjölk, laktos, ägg eller soja.

Loprofin är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av läkare eller dietist.



## Loprofin Pasta

### Ingredienser Loprofin Pasta (alla varianter)

Majsstärkelse, modifierad potatisstärkelse, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror), stabiliseringsmedel (metylcellulosa), färgämne (betakaroten), antioxidantmedel (askorbinsyra). Kan innehålla **soja** och **lupin**.\*

Loprofin Pasta är baserad på majs- och potatisstärkelse och finns som Spaghetti, Penne, Tagliatelle, Makaroner, Fusilli, Lasagne och Animal Pasta. Loprofin Pasta är gluten-, mjölk-, laktos- och äggfri. Kan innehålla spår av soja och lupin.\*

### Hållbarhet och förvaring

Lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen.

### Tillagning Pasta

1 portion motsvarar ca 75 g torr pasta.

- Koka upp ca 1 liter vatten i en stor kastrull.
- Tillsätt 1 portion pasta till det kokande vattnet.
- Tillsätt eventuellt en tesked salt och en matsked olja.
- Koka 8–10 minuter. Rör om då och då.
- Håll av och skölj med kokande vatten.


### Tillagning Lasagne

1 portion motsvarar ca 75 g torr pasta.


- Koka upp ca 1 liter vatten i en stor kastrull
- Tillsätt 4 plattor lasagne till det kokande vattnet
- Tillsätt sedan eventuellt en tesked salt och en matsked olja
- Koka ca 5 minuter så att plattorna börjar mjukna. Upprepa proceduren om fler lasagneplattor önskas
- Håll av vattnet och låt plattorna torka lite på en fuktig handduk
- Använd lasagneplattorna omväxlande med sås/fyllning, och sätt in i ugnen ca 30 – 40 minuter.

Loprofin Lasagne kan också användas direkt i maträtter, utan förkokning. Tänk på att pastan då behöver mer vätska.

### Spagettimått



Spagettimått  
Diameter 18 mm  
Motsvarar 75 g  
okokt spaghetti



Spagettimått  
Diameter 24 mm  
Motsvarar 125 g  
okokt spaghetti

## Loprofin Ris

### Ingredienser Loprofin Ris

Risstärkelse, majsstärkelse, potatisstärkelse, färgämne (kalciumkarbonat), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror). Kan innehålla **soja** och **lupin**.\*

Loprofin Ris är baserat på ris-, majs- och potatisstärkelse och är gluten-, mjölk-, laktos- och äggfri. Kan innehålla spår av soja och lupin.\*

### Hållbarhet och förvaring

Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen.

### Tillagning Ris

1 portion ca 75 g torr ris.

- Koka upp ca 1 liter vatten i en stor kastrull.
- Tillsätt 1 portion ris till det kokande vattnet.
- Tillsätt eventuellt en tesked salt och en matsked olja.
- Koka 7–9 minuter. Rör om då och då.

\*Kan innehålla spår av soja och lupin – gäller Loprofin pasta och ris. Innehållet i produkterna har inte förändrats och de ingredienser som används vid tillverkningen innehåller inte soja eller lupin, men produkter innehållande dessa allergener tillverkas i samma fabrik och på samma produktionslinje som Loprofin pasta och ris. Som en konsekvens av detta kan leverantören inte garantera total avsaknad av dessa allergener, trots att kontroll finns på plats för att minska överföringsrisken. Loprofin pasta och ris har använts av våra konsumenter i över 20 år och det har aldrig rapporterats om negativa effekter i samband med sojaprotein eller lupin. Alla partier som hålls i vårt centrallager genomgår allergentestning. Även konsumenter allergiska mot sojaprotein eller lupin kan på eget bevåg och i samråd med sjukvårdspersonal besluta att använda produkten. Nivåerna som detekterats bör inte utgöra en allvarlig hälsorisk för konsumenterna med hänsyn till ovanstående.

## Loprofin Kex

### Ingredienser Loprofin Kex

Majsstärkelse, tapiokastärkelse, vegetabilisk olja (palmolja), blandade örter\* (mejram, persilja, salvia, timjan) (3,9%), invertsocker, salt, bakpulver (ammoniumvätekarbonat), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider, mono- och diacetylvinsyrastrar), färgämne (betakaroten).

\* Endast i Loprofin Örtkryddade kex

Loprofin kex (Crackers) och Loprofin Örtkryddade kex (Herb crackers) är baserade på majs- och tapiokastärkelse. De är gluten-, mjölk-, laktos-, ägg-, och sojafria.

### Hållbarhet och förvaring

Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen.

## Loprofin Frukostflingor (Loops)

### Ingredienser Loprofin Frukostflingor (Loops)

Vetestärkelse, socker, modifierad stärkelse, inulin, torkade plommon (plommon, majsstärkelse, svaveldioxid), honungspulver (honung, maltodextrin), emulgeringsmedel (mono- diglycerider av fettsyror), salt, färgämne (betakaroten).

Loprofin Frukostflingor (Loops) är baserade på vetestärkelse. Loprofin Frukostflingor är gluten-, mjölk-, laktos-, ägg-, och sojafria.

### Hållbarhet och förvaring

Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst före datum anges på förpackningen.

## Loprofin PKU-dryck

### Ingredienser Loprofin PKU-dryck

Vatten, grädde (från mjölk), vasslepulver (från mjölk), laktos (från mjölk), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror).

Loprofin PKU-dryck är en färdig mjölkliknande dryck i 2 dl Tetra Brik, med lågt innehåll av protein och fenylalanin. Loprofin PKU-dryck kan användas som mjölk i matlagning, bakning eller som måltidsdryck. Loprofin PKU-dryck smakar bäst väl kyld.

### Hållbarhet och förvaring

Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och är hållbar 3-4 dagar.

## Loprofin Äggersättning

### Ingredienser Loprofin Äggersättning

Potatisstärkelse, modifierad tapiokastärkelse, förtjockningsmedel (natriumkarboximetylcellulosa), surhetsreglerande medel (polyoxietylen(40)stearat), färgämne (betakaroten), bakpulver (kaliumkarbonater).

Loprofin äggersättning kan användas som ersättning för ägg vid bakning och matlagning och är baserat på potatis- och tapiokastärkelse. Det är gluten-, mjölk-, laktos-, ägg-, och sojafritt. En förpackning (2x250 g) motsvarar ungefär 100 ägg.

### Hållbarhet och förvaring

Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen. Öppnad påse försluts och förvaras i en lufttät behållare och används inom 3 månader.

### Dosering

1 rågad tsk (ca 5 g) pulver + 2 ½ msk vatten motsvarar ett ägg.

## Loprofin Mix

### Ingredienser Mix

Vetestärkelse, socker, stabiliseringsmedel (E412, E440i), jäsningsmedel (E575, E500), torkad glukossirap, nikotinamid, järn, tiaminmononitrat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin.

Loprofin Mix är en mjölblandning med låg proteinhalt, baserad på vetestärkelse. Innehåller inte gluten, mjölk, laktos, ägg eller soja.

### Hållbarhet och förvaring

Oöppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst före datum (dag-mån-år) anges på förpackningen. Öppnad påse försluts och förvaras i en lufttät behållare och används inom 3 månader.

| Näringsvärde per 100 g |           | Loprofin Pasta            | Loprofin Ris                 | Loprofin Kex                 | Loprofin Örtkryddade kex     | Loprofin flingor (Loops)     | Loprofin Drink LQ            | Loprofin Äggersättning     | Loprofin Mix per 100 g pulver |
|------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Energi</b>          | kJ        | 1541                      | 1550                         | 1900                         | 1870                         | 1502                         | 161                          | 1465                       | 1516                          |
|                        | kcal      | 363                       | 359                          | 452                          | 444                          | 359                          | 39                           | 346                        | 316                           |
| <b>Fett</b>            | g         | 1,2                       | 1,1                          | 15,0                         | 14,6                         | 1,1                          | 2,1                          | 0,3                        | 0,42                          |
| - varav mättat fett    | g         | 0,2                       | 0,9                          | 7,4                          | 7,1                          | 0,86                         | 1,3                          | 0,13                       | 0,23                          |
| <b>Kolhydrat</b>       | g         | 87,4                      | 88,1                         | 78,0                         | 77,0                         | 83,5                         | 4,5                          | 81,8                       | 87,4                          |
| - varav sockerarter    | g         | 0                         | 0                            | 1,5                          | 1,5                          | 28,8                         | 4,5                          | 0,2                        | 5,1                           |
| <b>Fiber</b>           | g         | 1,1                       | 0,6                          | 1,5                          | 1,5                          | 7,0                          | 0                            | 7,2                        | 3,1                           |
| <b>Protein</b>         | g         | 0,50                      | 0,4                          | 0,40                         | 0,50                         | 0,32                         | 0,4                          | 0,33                       | 0,31                          |
| varav:                 |           |                           |                              |                              |                              |                              |                              |                            |                               |
| L-arginin              | mg        | 8,50                      | 14,0                         | 5,50                         | 11,0                         | 2,0                          | -                            | 2,0                        | 7,1                           |
| L-cystin               | mg        | 5,30                      | 7,0                          | 3,30                         | 7,00                         | 5,0                          | 5,00                         | <2,0                       | <7                            |
| L-isoleucin            | mg        | 8,00                      | 10,0                         | 5,40                         | 12,0                         | 3,0                          | 12,0                         | 1,0                        | 4,8                           |
| L-leucin               | mg        | 27,7                      | 28,5                         | 16,0                         | 28,0                         | 9,0                          | 20,0                         | 2,5                        | 9,3                           |
| L-lysin                | mg        | 8,30                      | 9,8                          | 5,70                         | 11,0                         | 3,0                          | 19,0                         | 2,0                        | 9,4                           |
| L-metionin             | mg        | 4,5                       | 5,8                          | 5,00                         | 3,30                         | 1,0                          | 6,00                         | <2,0                       | 2,1                           |
| L-fenylalanin          | mg        | 17,5                      | 14,0                         | 10,0                         | 17,0                         | 6,2                          | 10,0                         | <5,0                       | <10                           |
| L-treonin              | mg        | 8,20                      | 9,0                          | 4,90                         | 11,0                         | 6,0                          | 10,0                         | 1,5                        | 5,5                           |
| L-tyrosin              | mg        | 2,8                       | 7,0                          | 4,70                         | 3,80                         | 5,0                          | 7,00                         | <2,0                       | 3                             |
| L-valin                | mg        | 12,5                      | 17,0                         | 8,70                         | 16,0                         | 7,0                          | 17,0                         | 1,5                        | 7,6                           |
| <b>Salt</b>            | g         | 0,075                     | 0,05                         | 1,25                         | 1,60                         | 0,21                         | 0,06                         | 1,43                       | 0,35                          |
| <b>Mineraler</b>       |           |                           |                              |                              |                              |                              |                              |                            |                               |
| Natrium                | mg (mmol) | 30 (1,3)                  | 20,0 (0,87)                  | 500 (21,7)                   | 640 (27,8)                   | 82,0 (3,57)                  | 22,0 (0,96)                  | 572 (24,9)                 | 141 (6,1)                     |
| Kalium                 | mg (mmol) | 30 (0,8)                  | 15,0 (0,38)                  | 15,0 (0,38)                  | 25,0 (0,64)                  | 50,0 (1,28)                  | 75,0 (1,92)                  | 300 (7,7)                  | 44 (1,4)                      |
| Fosfor                 | mg (mmol) | 27 (0,9 PO <sub>4</sub> ) | 45,0 (1,45 PO <sub>4</sub> ) | 14,0 (0,45 PO <sub>4</sub> ) | 14,0 (0,45 PO <sub>4</sub> ) | 36,0 (1,16 PO <sub>4</sub> ) | 25,0 (0,81 PO <sub>4</sub> ) | 207 (6,7 PO <sub>4</sub> ) | 44 (1,4)                      |

## Beställning

Produkterna kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: [www.nutriciastore.se](http://www.nutriciastore.se), e-post: [order.amnse@danone.com](mailto:order.amnse@danone.com) eller telefon: 08-24 15 30.

| Produkt                         | Art.nr   | Förpackning            |
|---------------------------------|----------|------------------------|
| Loprofin Spaghetti              | 27 92 65 | 1 x 500 g              |
| Loprofin Tagliatelle            | 90 04 58 | 1 x 250 g              |
| Loprofin Makaroner              | 21 03 64 | 1 x 250 g              |
| Loprofin Spiralmakaroner        | 27 92 73 | 1 x 500 g              |
| Loprofin Penne                  | 27 92 57 | 1 x 500 g              |
| Loprofin Lasagne                | 20 26 75 | 1 x 250 g              |
| Loprofin Animal Pasta           | 21 06 96 | 1 x 500 g              |
| Loprofin Ris                    | 20 47 31 | 1 x 500 g              |
| Loprofin Kex (Crackers)         | 28 51 63 | 1 x 150 g              |
| Loprofin Örtkryddade kex        | 28 85 97 | 1 x 150 g              |
| Loprofin Frukostflingor (Loops) | 28 51 48 | 1 x 375 g              |
| Loprofin Drink LQ               | 29 75 31 | 27 Tetra Brik à 200 ml |
| Loprofin Äggersättning          | 29 92 89 | 2 x 250 g              |
| Loprofin Mix                    | 90 08 68 | 1 x 500 g              |

Samtliga Loprofinprodukter kan förskrivas på livsmedelsanvisning till barn under 16 år.